

## Einleitung

### Voraussetzungen

MoziloCMS ist auf nahezu jedem Webservice einsetzbar, einzige Voraussetzungen sind ein FTP-Zugang und PHP (ab Version 4.3.2.).

Eine (MYSQL-)Datenbank ist hingegen nicht erforderlich

### Versionen

Zurzeit werden auf der moziloCMS-Website 2 Versionen des CMS zum Download angeboten:

- Version 1.11.2
- Version 1.12.beta4

Obwohl die Version 1.12 immer noch im Beta-Stadium ist, empfehle ich ausdrücklich den Einsatz dieser Version, denn sie bietet gegenüber der Vorversion eine Vielzahl von Verbesserungen, besonders hervorheben möchte ich dabei

- **die Plugin-Schnittstelle.** Mit Hilfe solcher Plugins lässt sich der Funktionsumfang des moziloCMS erheblich erweitern. Auf der Plugin-Seite stellen Nutzer eine Vielzahl von Plugins bereit.
- **Deutlich verbesserte Admin-Oberfläche**
- **Suchmaschinenfreundliche URL**
- **Galerien können direkt in Textseiten eingefügt werden**
- **Umstellung auf UTF-8**
- **verbesserte Unterschätzung für die Einbindung externer Links**, insbesondere in die Navigation

**Alle Ausführungen in diesem Dokument beziehen sich daher auf die Version 1.12.**

## Installation

### Installation auf localhost

Wenn man moziloCMS zunächst ohne eigenen Webservice ausprobieren möchte, dann kann man das Programm zunächst auf einem **lokalen Webserver** installieren. Mit Hilfe eines lokalen Webservers wird der eigene PC gewissermaßen zu einem (Web-)Server, der aber nur, von diesem selbst erreicht werden kann. Dieser lokale Webserver ist üblicherweise nur über die Adresse **localhost** oder durch Eingabe der IP 127.0.0.1 zu erreichen. Dieser lokale Webserver ist normalerweise von außen nicht zugänglich.

In vielen Fällen für für die Installation eines derartigen localhost XAMPP empfohlen. Ich setze für solche Zwecke unter Windows jedoch regelmäßig den von der Schweizer Firma **CH Software** bereitgestellten MoWeS Portable ein. Diese Software hat den Vorteil, dass sie als **portable** Variante keine weiteren Spuren im Betriebssystem hinterlässt.

Um MoWeS Portbale zu installieren, sucht man zunächst die Website des MoWeS Mixer auf und stellt ein Installationspaket zusammen. Es reicht ein Minimalpaket mit den folgenden

Komponenten:

- Apache2
- MySQL5 (ist nur für die internen Funktionen des Webservers erforderlich)
- PHP5

Nach der Installation des Webservers muss man dann lediglich die Dateien von moziloCMS in das Verzeichniss **Laufwerk:\mowes-portbale-server\www** kopieren.

## Installation auf einem Webserver

Wie bereits beschrieben ist zur Installation von moziloCMS auf einem Webserver ein FTP-Zugang erforderlich. Um die Dateien auf den Webserver zu übertragen empfehle ich, FileZilla oder WINSXP zu nutzen. Beide Programme kann man kostenlos verwenden.

## Erste Schritte und Anpassungen

Nach der Installation kann man die Website mit moziloCMS aufrufen.



The screenshot shows the moziloCMS website interface. At the top left is the moziloCMS logo, which consists of a stylized map of Germany made of puzzle pieces in various colors (yellow, blue, green, red) with the text 'MOZILOCMS' overlaid. Below the logo is a navigation menu with links: 'Willkommen', 'Willkommen', 'Kontakt', and 'Eine Galerie'. To the right of the menu is a search bar with a magnifying glass icon. Below the search bar is a 'Spenden' section with a 'Spende an mozilo' button. The main content area contains a 'Willkommen' heading followed by a paragraph of text: '...in Ihrem moziloCMS! Passen Sie alles an Ihre Bedürfnisse und Ziele an: Loggen Sie sich dafür in die moziloCMS-Konfigurationsoberfläche [moziloAdmin](#) ein. Der initiale Benutzer heißt "admin" und hat das Paßwort "install" - bitte vergessen Sie nicht, als erstes diese Zugangsdaten zu ändern!'. Below this is another paragraph: 'Wie alles hier im moziloCMS funktioniert, ist auf <http://cms.mozilo.de> beschrieben; für Fragen und Anregungen steht Ihnen das [mozilo-Supportforum](#) zur Verfügung.'. This is followed by a 'Viel Spaß mit moziloCMS!' message and a link to the 'mozilo-Team'. Below this is a horizontal line and a section titled 'Hier noch als kleine Demonstration ein Bild, eine Datei und der Link zu einer Galerie:'. This section contains the moziloCMS logo again, followed by two bullet points: '• eine [Datei](#) zum Herunterladen' and '• ein [Link zu einer Galerie](#)'. At the bottom of the page is a footer with the text: '| moziloCMS 1.12.beta4 | Sitemap | Letzte Änderung: [Willkommen](#) (19.03.2010, 16:01:30) | Design: [wedesignit](#) |'.

Da das CMS im Installationspaket bereits einige Testseiten enthält werden diese auch angezeigt.

Auf der Startseite gibt es einen Link zum Administrationsbereich.



Durch Klick auf diesen Link oder Eingabe von **http://webadresse/admin/** gelangt man zur Anmeldung.

### Zugangsdaten ändern

Für die erste Anmeldung sind **admin** und **install** voreingestellt. Nach der ersten Anmeldung wird man automatisch zur Neueingabe (Änderung) der Anmeldedaten weitergeleitet.

moziloAdmin - moziloAdmin

Startseite Kategorien Inhaltsseiten Dateien Galerien Einstellungen moziloAdmin Plugins

Willkommen im moziloAdmin, dem Administrationsbereich von moziloCMS! Nehmen Sie sich gleich zu Anfang etwas Zeit für die wichtigsten Einstellungen; Sie können all diese Einstellungen später jederzeit wieder ändern.

**moziloAdmin**

Hier können Sie Einstellungen vornehmen, die das Verhalten von moziloAdmin beeinflussen.

**Einstellungen speichern** Später ändern (nicht empfohlen)

Wählen Sie, in welcher Sprache moziloAdmin angezeigt werden soll. deDE (Übersetzer: mozilo)

An dieser Stelle können die Zugangsdaten zum moziloAdmin geändert werden. Geben Sie dazu Ihren bisherigen Benutzernamen und das dazugehörige Passwort ein, dann den gewünschten neuen Benutzernamen und das neue Passwort. Bestätigen sie dieses durch eine zweite Eingabe.  
*Hinweis: Der Benutzername muss mindestens fünf, das Passwort mindestens sechs Zeichen lang sein. Das Passwort muss kleine und große Buchstaben sowie Ziffern enthalten.*

Neuer Benutzername

Neues Passwort

Neues Passwort (zur Bestätigung)

**Einstellungen speichern** Später ändern (nicht empfohlen)

Bei der Änderung des Benutzernamens und des Passwortes ist unbedingt zu beachten, dass der **Benutzername mindestens fünf, das Passwort mindestens sechs Zeichen lang sein müssen. Das Passwort muss kleine und große Buchstaben sowie Ziffern enthalten.**

## Überblick moziloAdmin

Jetzt können wir uns in aller Ruhe dem Administrationsbereich widmen. Dieser ist in acht Bereiche unterteilt:



- Startseite
- Kategorien
- Inhaltsseiten
- Dateien
- Galerien
- Einstellungen
- moziloAdmin
- Plugins

In der moziloAdmin, vor allem in den Bereichen Kategorien, Inhaltsseiten, Dateien und Kategorien gibt es einige Icons, die immer wieder auftauchen:



Beim Klick auf dieses Icon wird die Administrationsansicht erweitert, so dass weitere Optionen, Übersichten usw. für die Bearbeitung zugänglich sind.



Dieses Icon wird nur in der Seitenverwaltung angezeigt. Hier gelangt man zum Seiteneditor.



Der berühmte Papierkorb leitet einen Löschvorgang ein. Vor dem endgültigen Löschen erfolgt aber immer noch eine Zwischenabfrage.

## Startseite

Die Startseite der moziloAdmin ist in erster Linie informativ:

moziloAdmin - Startseite

Startseite Kategorien Inhaltsseiten Dateien Galerien Einstellungen moziloAdmin Plugins

### Startseite

Willkommen im moziloAdmin, dem Administrationsbereich des moziloCMS. Hier können Sie bequem die Inhalte Ihrer Website bearbeiten.

Um Ihnen den Einstieg so leicht wie möglich zu gestalten, sind viele Schaltflächen mit Zusatzinformationen versehen, die Ihnen beim Überfahren mit der Maus die Funktion des jeweiligen Objekts erklären. Zum Anzeigen dieser Tooltips muss aber zwingend JavaScript im Browser aktiviert sein.

#### CMS-Informationen

Installierte moziloCMS-Version	1.12.beta4 ("Amalia") Revision 866	←
Gesamtgröße des CMS auf dem Server	1.59 MB	

#### Server-Informationen

Pfad des CMS auf dem Server	N:/Portables/mowes-portbale-server/mozilo-portable/www/	
Installierte PHP-Version	5.3.0	
Safe-Mode aktiv	Nein	
Die Grafikbibliothek GDlib ist verfügbar.	Ja	←

#### mod\_rewrite

Mit mod_rewrite erzeugt moziloCMS URLs nach dem Schema "seite.de/Kategorie/Inhaltsseite.html".	mod_rewrite ist verfügbar.	←
--	----------------------------	---

#### Mail-Test

Bitte geben Sie hier eine E-Mail-Adresse an, an die eine Testmail versendet werden soll.

Testen

Man erhält Auskunft über die **Version** des moziloCMS. Die Information zur php-**Grafikbibliothek** GDlib ist wichtig für Funktionen im Zusammenhang mit Galerien.

Wenn **mod\_rewrite** auf dem Server verfügbar ist, kann moziloCMS so eingestellt werden, dass suchmaschinenfreundliche URL generiert werden.

Außerdem kann man mit einem Testmail feststellen, ob der Server überhaupt php-Mail-Funktionen unterstützt. Nur dann kann nämlich das Kontaktformular von moziloCMS genutzt werden.

## Kategorien

Im moziloCMS sind Inhalte immer Kategorien zugeordnet. In der Navigation des moziloCMS sind Kategorien die Hauptmenüpunkte, denen die Seiten als Untermenüpunkte zugeordnet sind.

In der Kategorienverwaltung können Kategorien angelegt, gelöscht oder umbenannt werden.

Außerdem kann man einen Kategorienamen (und damit Hauptmenüpunkt) mit einer externen Webadresse verlinken.

Durch die Veränderung der Nummerierung kann die Reihenfolge der Kategorien in der Navigation verändert werden.



In der Standardinstallation des moziloCMS ist bereits eine Kategorie enthalten, der 3 Inhaltsseiten und 2 Dateien zugeordnet sind.

## Inhaltsseiten

In der Inhaltsseiten-Administration werden die Seiten erstellt.

Außerdem können Seiten umbenannt, kopiert und gelöscht werden. Seiten können von einer Kategorie in eine andere verschoben werden. Dies ist natürlich nur dann möglich, wenn es mehrere Kategorien gibt. Durch die Änderung der Positionsnummer verändert sich die Reihenfolge in der Navigation.

moziloAdmin - Inhaltsseiten

Startseite Kategorien **Inhaltsseiten** Dateien Galerien Einstellungen moziloAdmin Plugins

### Inhaltsseiten

Hier können Sie neue Inhaltsseiten anlegen oder vorhandene bearbeiten. Dazu werden nachfolgend die Inhaltsseiten aller Kategorien aufgelistet.

**Änderungen ausführen**

**Willkommen** (3 Inhaltsseiten)

Position	Name	Link-Adresse (für externe Links im Menü)	Target:
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	blank self

Position	Name	Status	Nach Kategorie verschieben	nur kopieren	
10	Willkommen	(normal)	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	
Neuer Name		Zugangsschutz: Passwort für diese Inhaltsseite			
<input type="text"/>		<input type="text"/>			
20	Kontakt	(normal)	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	
30	Eine Galerie	(normal)	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	

**Änderungen ausführen**

Einzelne Seiten können außerdem mit einem **Passwort** geschützt werden.

## Dateien

In der Dateiverwaltung können Dateien beliebigen Typs hoch geladen und auch wieder gelöscht werden. Diese können dann in den Inhaltsseiten in Download-Links eingebunden werden.

moziloAdmin - Dateien

Startseite Kategorien Inhaltsseiten **Dateien** Galerien Einstellungen moziloAdmin Plugins

### Dateien

moziloCMS bietet Ihnen die Möglichkeit, Dateien (z.B. PDF-Dokumente oder ZIP-Archive) auf Ihrer Website zum Download anzubieten.

**Dateien hochladen**  Bereits vorhandene Dateien überschreiben

Kategorie **Willkommen** Inhalt (2 Dateien)

Welche Dateien von Ihrem Rechner sollen hochgeladen werden?  **Durchsuchen...**

Datei	Größe	Hochgeladen am	Downloads
mozilo.jpg	41.31 KB	04.09.2009, 18:37:00	0
text.txt	34 B	04.09.2009, 18:37:00	1

**Dateien hochladen**

Dort wird auch angezeigt, wie oft eine Datei bereits herunter geladen wurde.

Auch Grafiken, die nicht in Galerien verwendet werden sollen, lädt man in der Dateiverwaltung hoch. Die Anzeige von Grafiken innerhalb einer Seite wird nicht als Download gezählt.

## Galerien

In der Galerie-Administration kann man allgemeine Einstellungen vornehmen, die für alle Galerien gelten.

moziloAdmin - Galerien

Startseite Kategorien Inhaltsseiten Dateien Galerien Einstellungen moziloAdmin Plugins

### Galerien

Mit moziloCMS können Sie Bilderserien als Galerien anbieten.

**Änderungen ausführen**  Bereits vorhandene Dateien überschreiben

Galeriebilder beim Hochladen skalieren  x  Pixel

Vorschaubilder auf diese Größe skalieren  x  Pixel

Neue Galerie anlegen: Name

moziloCMS

**Änderungen ausführen**

Man kann hier festlegen, ob und auf welche Größe Bilder beim Hochladen in eine Galerie skaliert werden sollen und welche Größe die Vorschaubilder haben sollen.

Außerdem können neue Galerien erstellt und bestehende bearbeitet werden.

Bei der **Bearbeitung bestehender Galerien** kann man

- Bilder hinzufügen oder löschen
- den Namen einer Galerie ändern
- Bildbeschriftungen ändern
- Vorschaubilder neu erzeugen (z.B. wenn die Vorgabe für die Größe der Vorschaubilder geändert wurde)

moziloAdmin - Galerien

Startseite Kategorien Inhaltsseiten Dateien **Galerien** Einstellungen moziloAdmin Plugins

### Galerien

Mit moziloCMS können Sie Bilderserien als Galerien anbieten.

**Änderungen ausführen**  Bereits vorhandene Dateien überschreiben

Neue Galerie anlegen: Name

moziloCMS

Bilder dieser Galerie auf maximale Größe skalieren  
 Alle Vorschaubilder dieser Galerie neu erstellen

Galerie umbenennen: Neuer Name Neue Bilder hochladen

 <p>Größe 225 x 300 Pixel</p> <p>Untertitel Das ist Bild 1.</p> <p>1.jpg </p>	 <p>Größe 400 x 300 Pixel</p> <p>Untertitel Nummer 2 - mal anders.</p> <p>2.jpg </p>	 <p>Größe 225 x 300 Pixel</p> <p>Untertitel Das dritte Bild.</p> <p>3.jpg </p>
---	--	--

**Änderungen ausführen**

## Einstellungen

## moziloAdmin

## Plugins

Plugins werden im moziloCMS installiert, in dem sie über den FTP-Zugang in das Plugin-Verzeichnis hoch geladen werden.

In der Plugin-Verwaltung der moziloCMS-Administration kann man zunächst sehen, welche Plugins bereits installiert sind.

moziAdmin - Plugins

Startseite Kategorien Inhaltsseiten Dateien Galerien Einstellungen moziAdmin Plugins

### Plugins

Hier sehen Sie die Übersicht der in Ihrem moziCMS installierten Plugins. Für Inhalt und Funktion der Plugins kontaktieren Sie bitte deren Autoren.

**Einstellungen speichern**

CONTACT	Aktivieren <input checked="" type="checkbox"/>	
Demo-Plugin	Aktivieren <input type="checkbox"/>	
moziCMS-Standardgalerie 1.2	Aktivieren <input checked="" type="checkbox"/>	
LastChange Revision: 52	Aktivieren <input checked="" type="checkbox"/>	
PayPal-Button Revision: 52	Aktivieren <input checked="" type="checkbox"/>	

**Einstellungen speichern**

Die einzelnen Plugins können bei Bedarf aktiviert oder deaktiviert werden.

Zu den einzelnen Plugins sind Hilfestellungen und Einstellmöglichkeiten verfügbar.

moziAdmin - Plugins

Startseite Kategorien Inhaltsseiten Dateien Galerien Einstellungen moziAdmin Plugins

### Plugins

Hier sehen Sie die Übersicht der in Ihrem moziCMS installierten Plugins. Für Inhalt und Funktion der Plugins kontaktieren Sie bitte deren Autoren.

**Einstellungen speichern**

CONTACT Aktivieren

**Benötigte moziCMS-Version** 1.12

**Beschreibung** Kontaktformular-Einstellungen

Welche Felder sollen im Kontaktformular angezeigt werden - und welche müssen als Pflichtfeld unbedingt ausgefüllt werden? Außerdem können Sie eigene Bezeichnungen für die Eingabefelder vergeben.

Das "Einzeiliges Textfeld E-Mail" wird als Absender für Nachrichten aus dem Kontaktformular verwendet. Auf der moziAdmin-Startseite können Sie überprüfen, ob Ihr Server den Mailversand unterstützt.

**Autor** mozi

**Webseite** <http://cms.mozi.de>

Das "Einzeiliges Textfeld E-Mail" wird als Absender für Nachrichten aus dem Kontaktformular verwendet. Auf der moziAdmin-Startseite können Sie überprüfen, ob Ihr Server den Mailversand unterstützt.

Alle wieviel Sekunden darf ein Besucher eine neue Nachricht über das Kontaktformular versenden?

Soll der Spamschutz für das Kontaktformular aktiviert werden? Die

## Kontaktformular-Einstellungen

### mod\_rewrite aktivieren

## **Der Editor – Seite erstellen und bearbeiten**

### Textformatierung und -färbung

### Syntaxelemente

### Inhalte

### Benutzerdefinierte Syntaxelemente

Benutzerdefinierte Syntaxelemente werden in der Datei `\cms\conf\syntax.conf` gespeichert.

### CMS-Variablen

### Plugin-Variablen

## **Templates**

Ein moziloCMS-Template (oder Layout) besteht aus:

- der **Datei `template.html`**. Diese Datei gibt die Standardstruktur der normalen Webseiten vor.
- der **Datei `gallerytemplate.html`**. Diese Datei gibt die Struktur der Galerien vor, sofern Galerien mit dem [Plugin Galerie](#) erstellt werden
- der **Datei `layoutsettings.conf`**. In dieser Datei werden die Einstellungen zur Menüanzeige und zur Anzahl der Bilder pro Zeile in einer Galerie gespeichert
- eine oder mehrere **CSS-Dateien**. Diese sind für die Optik des Layouts zuständig
- ggf. **Grafiken** und **JavaScript-Dateien**

### Mitgelieferte Templates

Im Standardpaket von moziloCMS sind bereits 10 Templates enthalten. Das sind:

1. Bittersweet
2. Blue Leaves
3. Flamingo
4. flowers
5. Grundgerüst 1
6. Grundgerüst 2

7. moziloCMS
8. moziloCMS Table
9. Simple Beauty
10. Under the bridge

## **Bittersweet**

## **Blue Leaves**

## **Flamingo**

## **flowers**

## **Grundgerüst 1**

## **Grundgerüst 2**

## **moziloCMS**

## **moziloCMS Table**

## **Simple Beauty**

## **Under the bridge**

## Weitere Templates

Im Templateverzeichnis von moziloCMS auf <http://www.mozilo.de/layouts/> findet man die von anderen Nutzern erstellten Templates. Viele davon basieren auf Anpassungen bereits vorhandener Website-Designs (z.B. von [freecsstemplates.org](http://freecsstemplates.org)). Es sind derzeit 27 Vorlagen für die Version 1.12 von moziloCMS. Das sind:

1. Abstract 01
2. Abstract 01 (float)
3. Baron's Blog
4. collectiveblue
5. Connection
6. Darkwood
7. Dogs
8. FirstLove
9. GreenApple

10. Greenleaf
11. Greyscale
12. Made of Cheese
13. MysticTreesDark
14. Out of the Blue
15. Royalty
16. Safari
17. Simpel
18. SimpleClassic\_v2
19. Solar
20. Sport
21. Spökhus
22. Surfing
23. The Island (1000px)
24. The Island (680px)
25. Vacation
26. Vino
27. über den Wolken

**Abstract 01**

**Abstract 01 (float)**

**Baron's Blog**

**collectiveblue**

**Connection**

**Darkwood**

**Dogs**

**FirstLove**

**GreenApple**

**Greenleaf**

**Greyscale**

**Made of Cheese**

**MysticTreesDark**

**Out of the Blue**

**Royalty**

**Safari**

**Simpel**

**SimpleClassic\_v2**

**Solar**

**Sport**

**Spökhus**

**Surfing**

**The Island (1000px)**

**The Island (680px)**

**Vacation**

**Vino**

**über den Wolken**

## **Plugins**

### Mitgelieferte Plugins

Im Standardpaket von moziloCMS sind 4 (ab Version 1.12.Beta4 5) Plugins enthalten. Das sind

1. CONTACT (neu in Beta4)
2. DEMOPLUGIN
3. Galerie (moziloCMS-Standardgalerie)
4. LASTCHANGE
5. moziloPayPal

### **CONTACT /Kontakt-Formular**

#### Version

Keine Angabe.

#### Beschreibung

Ab Version 1.12.Beta4 wird das Kontaktformular für moziloCMS über ein Plugins realisiert.

**Zwingend erforderlich** ist die Eingabe einer E-Mail-Adresse, an die das Kontaktformular gesendet werden soll.

#### Plugin-CMS-Variablen

{CONTACT}

## Einstellungen

- E-Mail-Adresse
- Aktivierung / Deaktivierung des Spamschutzes
- Eigene Spamschutz-Aufgaben definieren
- Festlegung der Formularfelder, Pflichtfelder und Feldbeschriftung

## DEMOPLUGIN

### Version

Keine Angabe.

### Beschreibung

Dieses Plugin ist nur dann interessant, wenn man eigene Plugins erstellen will. Es dient nur Demonstrationszwecken

### Plugin-CMS-Variablen

{DEMOPLUGIN}

{DEMOPLUGIN|Optionen}

## Galerie (MoziloCMS-Standardgalerie)

### Version

MoziloCMS-Standardgalerie 1.2

### Beschreibung

Mit diesem Plugin wird die moziloCMS-Standard-Galerieansicht erstellt. Neben dieser Galerieform gibt es noch **andere Plugins**, mit denen die Anzeige von Galerien möglich ist.

### Plugin-CMS-Variablen

{Galerie|Galeriename,*Anzeigetext*} Der **Galeriename** ist zwingend erforderlich, der Anzeigetext ist optional.

## Einstellungen

- **Vorschaubilder pro Zeile** – diese Einstellung wirkt sich allerdings nur dann aus, wenn auch die Option **Vorschaubilder benutzen** aktiviert ist
- **Vorschaubilder benutzen** – wenn *Im selben Fenster/Tab.* aktiviert ist, dann wird in der Inhaltsseite direkt eine Übersicht aller Galeriebilder angezeigt, wenn
- **Geben Sie an, wie die Galerie geöffnet werden soll?** - wenn *Im selben Fenster/Tab.* aktiviert ist, dann wird direkt in der Inhaltsseite die Galerie im Einzelbild- oder Übersichtsmodus angezeigt. Wenn *Im neuen Fenster/Tab.* aktiviert ist, erscheint in der

Inhaltsseite nur ein Link zur Galerieseite

## **LASTCHANGE**

### Version

LastChange Revision: 52

### Beschreibung

Zeigt die letzte Änderung an. Dieses PlugIn ist besonders für den Einsatz im Template geeignet. So wird beispielsweise beim Layout moziloCMS die letzte Änderung immer im Fußbereich angezeigt.

### Plugin-CMS-Variablen

- {LASTCHANGE} gibt etwas aus wie: "Letzte Änderung: Willkommen (22.02.2010, 09:07:20)"
- {LASTCHANGE|text} gibt etwas aus wie: "Letzte Änderung"
- {LASTCHANGE|page} gibt etwas aus wie: "Willkommen"
- {LASTCHANGE|pagelink} gibt etwas aus wie: "Willkommen" (mit Link auf die Inhaltsseite)
- {LASTCHANGE|date} gibt etwas aus wie: "(22.02.2010, 09:07:20)"

### Einstellungen

- Eigener Text für "Letzte Änderung:"
- Eigenes Datumsformat
- Einbeziehung versteckter Inhaltsseiten

## **moziloPayPal**

### Version

PayPal-Button Revision: 52

### Beschreibung

Erzeugt den PayPal-Spendenbutton.

### Plugin-CMS-Variablen

{moziloPayPal}

### Einstellungen

HTML-Code, der um den Button herum angezeigt werden soll.

## Weitere Plugins

Ein Vielzahl weiterer Plugins werden auf der moziloCMS-PlugIn-Seite zum Download angeboten. Außerdem sind in der moziloCMS-nightly-Version Plugins enthalten, die sonst nicht zum Download zur Verfügung stehen.

1. [access\\_control](#)
2. [AdvancedEmail](#)
3. [Anker-Link](#)
4. [Calendar](#)
5. [countdown](#)
6. Counter
7. [dfGalerie\\_v1](#)
8. [dfGalerie\\_v2](#)
9. [DigiViewer](#)
10. [DownLink](#)
11. [DropDownMenu](#)
12. [faces](#)
13. [Feed Creator](#)
14. [FileDate](#)
15. [FlayrPlayer](#)
16. [Flexsidebar](#)
17. [Galerie-Größe](#)
18. [GalleryPreview](#)
19. GoogleAnalytics
20. HighLighter
21. i18n ("Internationalization")
22. IncludePage
23. IndividualTitleLink
24. Individuelle Anker
25. LastGalleryChange
26. Layout
27. LayoutSwitcher
28. MenuCSSCount
29. MENUES
30. MetaDescription
31. MetaKeywords
32. MetaTag

- 33. moziloGB
- 34. MyTitle
- 35. PageDate
- 36. PHP-Code ausführen
- 37. Piwik Web Analytics
- 38. PreviousNextPage
- 39. PrintView
- 40. QR-Code Plugin
- 41. quickComment
- 42. RandomContent
- 43. RandomNumber
- 44. Replace
- 45. Sidebar
- 46. SidebarPage
- 47. Sitemap
- 48. SlimBox
- 49. SocialBar
- 50. Template-Email
- 51. Textbasierte Uhr
- 52. Toggle Revision 34
- 53. WS-Slideshow Revision 44

## **access\_control**

### Version

2.0.2 vom 22.02.2011

### Beschreibung

Dieses Plugin erweitert mozilo um ein Mehrbenutzer-Loginsystem mit benutzerabhängigem Menü- und Seitenumfang. Es können ganze Kategorien oder auch nur einzelne Inhaltsseiten ein- bzw. ausgeblendet und Seiteninhalte benutzerabhängig gestaltet werden. Das Anmeldeformular kann entweder über das Template oder auch eingebettet in eine Inhaltsseite angezeigt werden. Optional kann eine Protokollierung der Anmeldeversuche inkl. Benachrichtigungsemail aktiviert werden.

## Plugin-CMS-Variablen

### Einstellungen

### Besonderheiten

Vermutlich derzeit nur mit Version 1.12.beta3 einsetzbar. Im Download-Archiv befindet sich ein komplettes moziloCMS.

## **AdvancedEmail**

### Version

Keine Angabe, vom 21.06.2010.

### Beschreibung

Mit Hilfe eines Javascripts werden die angegebenen Daten in einer Inhaltsseite zu einer Emailadresse zusammengefügt, die für Spiderbots nicht erkennbar ist, da sie als solche nicht im Quelltext zu finden ist. Außerdem kann das HTML-Element über das Adminpanel einer Klasse zugewiesen werden, die über die entsprechende CSS-Datei angesprochen werden kann.

## Plugin-CMS-Variablen

### Einstellungen

## **Anker-Link**

### Version

Keine Angabe, vom 29.09.2010. Nightly-Build: 1.1 (Revision: 156 )

### Beschreibung

Erstellt Links auf HTML-Anker. Ideal zur Ergänzung des Plugins "Individuelle Anker".

## Plugin-CMS-Variablen

### Einstellungen

## **Calendar**

### Version

Revision 55, 25.05.2010, in Nightly-Build:Revision: 26

### Beschreibung

Kalender, mit dem man auch Termine verwalten kann.

Kalender mit Monats, Jahres und Feiertagen Ansicht sowie Terminverwaltung.

Termine können in Verschiedenen Übersichtslisten dargestellt werden: Alle, Monat, Tag und ab Heute.

Terminfelder können beliebig angepasst werden. Es gibt auch die Möglichkeit besondere Termine farblich hervorzuheben.

### Plugin-CMS-Variablen

### Einstellungen

## **Countdown**

### Version

0.2, 19.01.2011

### Beschreibung

Dieses Plugin liefert einen variablen Countdown bis zu einem gewissen Zeitpunkt, auf Wunsch bis zu einer bestimmten Sekunde. Durch die Nutzung der date()-Funktion werden Wechsel von Sommer- auf Winterzeit und umgekehrtkorrekt einbezogen.

### Plugin-CMS-Variablen

### Einstellungen

## **counter**

### Version

0.3, 14.04.2012

### Beschreibung

Zählt die Seitenbesucher.

## Plugin-CMS-Variablen

## Einstellungen

### **dfGalerie\_v1**

#### Version

Revision 41, 23.05.2010; in Nightly-Build:Revision: 154

#### Beschreibung

Erzeugt die Flash dfGalerie v1.003b

## Plugin-CMS-Variablen

## Einstellungen

### **dfGalerie\_v2**

#### Version

Revision 41, 23.05.2010; in Nightly-Build:Revision: 154

#### Beschreibung

Erzeugt die dfGalerie v2.005

## Plugin-CMS-Variablen

## Einstellungen

### **DigiViewer**

#### Version

0.1, 28.06.2010

#### Beschreibung

Ideal für die Anzeige von Digitalisaten in den Formaten JPEG, PNG und GIF, die am Bildschirm verschoben und gezoomt werden können.

## Plugin-CMS-Variablen

## Einstellungen

### **DownLink**

#### Version

1.0 Beta1, 28.06.2010

#### Beschreibung

Erweitert einen Download Link um Grösse und Datum der letzten Änderung.

## Plugin-CMS-Variablen

## Einstellungen

### **DropDownMenu**

#### Version

Revision 34, 23.05.2010; in Nightly-Build: Revision: 149

#### Beschreibung

Erzeugt ein DropDownMenu Horizontal oder Vertikal

## Plugin-CMS-Variablen

## Einstellungen

### **faces**

#### Version

0.1, 28.04.2011

#### Beschreibung

Das faces-Plugin zeigt ein Foto sowie einen von vier zu diesem Foto gehörenden Texten an, z.B. eine Person und eine Aussage von dieser Person. Angezeigt wird per Zufall immer nur ein Foto,

der Name der Person und einer der vier zu diesem Foto gehörenden Texte.

Plugin-CMS-Variablen

Einstellungen

## **FeedCreator**

Version

Revision 5, 01.05.2012

Beschreibung

FeedCreator erzeugt einen ATOM-Feed aus den letzten Änderungen, wenn gewünscht auch aus Einträgen im Gästebuch moziloGB. Zusätzlich zum Seitentitel kann eine Zusammenfassung auf jeder Inhaltsseite angegeben werden, die bei der Seitenanzeige entweder unterdrückt oder angezeigt wird.

Einzelne Kategorien können im Backend aus dem Feed herausgenommen werden.

Plugin-CMS-Variablen

Einstellungen

## **FileDate**

Version

Keine Angabe, 12.08.2010, in Nightly-Build: 1.0.2010-09-21

Beschreibung

Gibt das Datum der letzten Änderung einer Datei aus.

Plugin-CMS-Variablen

Einstellungen

## **FlayrPlayer**

### Version

1.5, 06.05.2011; in Nightly-Build: Revision: 154

### Beschreibung

Plugin erzeugt den FlayrPlayer, einen freien (<http://www.flayr.net>, Lizenz beachten - Namensnennung!) Flash-Player für die Wiedergabe von .flv, .f4v und .mp4 Dateien. Das Aussehen des Players kann durch Auswahl eines Skin/Theme geändert werden.

### Plugin-CMS-Variablen

### Einstellungen

### Besonderheiten

Benötigt mozilo 1.12 beta4

## **FLEXSIDEBAR**

### Version

Keine, 09.05.2012

### Beschreibung

Sidebar-Plugin, mit dem man zu jeder Inhaltsseite eine oder mehrere eigene Sidebar erzeugen kann.

### Plugin-CMS-Variablen

### Einstellungen

## **Galerie-Größe**

### Version

Keine, 04.09.2010; in Nightly-Build: 1.0.2010-09-13

### Beschreibung

Gibt die Anzahl der in der übergebenen Galerie vorhandenen Bilder aus.

## Plugin-CMS-Variablen

## Einstellungen

### **GalleryPreview**

#### Version

Keine, 14.01.2011; in Nightly-Build: 1.0.2011-01-13

#### Beschreibung

Gibt ein bestimmtes bzw. zufälliges Bild einer bestimmten bzw. zufälligen Galerie aus.

## Plugin-CMS-Variablen

## Einstellungen

### **GoogleAnalytics**

#### Version

0.3, 04.06.2010

#### Beschreibung

Plugin um Google Analytics in die Webseite einzubinden. Es wird ein Google Analytics Account benötigt. Mit Option "IP anonymisieren?", damit das Plugin auch deutschen Datenschutz Ansprüchen genügt.

## Plugin-CMS-Variablen

## Einstellungen

### **HighLighter**

#### Version

Keine, 11.10.2010

## Beschreibung

Einbindung des freien Syntax-Highlighters GeSHi in moziloCMS. GeSHi unterstützt Syntaxhervorhebung für fast 200 Programmiersprachen.

## Plugin-CMS-Variablen

## Einstellungen

### **I18n**

## Version

Keine, 10.05.2011; in Nightly-Build:1.1 (Revision: 160 )

## Beschreibung

Mehrsprachigkeit für moziloCMS-Inhalte

## Plugin-CMS-Variablen

## Einstellungen

## Besonderheiten

Benötigt mozilo 1.12 beta4

### **IncludePage**

## Version

Keine, 11.08.2011; in Nightly-Build:1.0.2011-08-11

## Beschreibung

Includiert Inhaltsseiten bis zu einem bestimmten Punkt.

## Plugin-CMS-Variablen

## Einstellungen

## Besonderheiten

Benötigt mozilo 1.12 beta4

## **Individuelle Anker**

### Version

Keine, 10.09.2010; in Nightly-Build:Revision: 137

### Beschreibung

Erstellt individuelle und valide HTML-Anker.

### Plugin-CMS-Variablen

### Einstellungen

## **IndividualTitleLink**

### Version

in Nightly-Build:1.2

### Beschreibung

Erzeugt einen Link mit individuellen (html) title-Attribut (ToolTip bei MouseOver)

### Plugin-CMS-Variablen

### Einstellungen

### Besonderheiten

**Nur in nightly enthalten.**

## **LastGalleryChange**

### Version

Keine, 13.01.2011; in Nightly-Build:Revision: Revision: 137

### Beschreibung

Gibt das zuletzt geänderte Bild einer bestimmten bzw. aller Galerien aus.

## Plugin-CMS-Variablen

## Einstellungen

## **Layout**

## Version

Revision 5, 12.05.2012

## Beschreibung

Dieses Plugin ist ein Layout-Plugin, das nur temporär arbeitet. Es kann mit allen vorhandenen Layouts ohne Anpassungen zusammenarbeiten. Es verändert nicht das Layout für alle, sondern Session-bezogen. Ein Cookie kann gesetzt werden und lädt dann auch beim nächsten Besuch das gewählte Layout.

Bei Browser-Start wird der User-Agent ausgewertet und das Plugin kann direkt zu einer mobilen Seite umschalten, was beim iPhone auch wunderbar funktioniert.

Im Admin-Bereich müssen vor der Nutzung die möglichen Layouts angegeben werden. Hier kann auch entschieden werden, ob ein Cookie gesetzt wird.

## Plugin-CMS-Variablen

## Einstellungen

## **LayoutSwitcher**

## Version

1.3, 10.08.2010; in Nightly-Build:Revision:Revision: 154

## Beschreibung

Erstellt ein Formular mit dessen Hilfe zwischen allen installierten Layouts umgeschaltet werden kann. Die Umstellung des Layouts durch den Webseitenbenutzer hat die selbe Auswirkung wie die Umstellung im Admin, dieses Layout gilt dann generell für das Web für alle Benutzer.

## Plugin-CMS-Variablen

## Einstellungen

## MenuCSSCount

### Version

2.0, 13.05.2011; in Nightly-Build:Revision:Revision: 154

### Beschreibung

Erstellt das Menü mit einer eigenen CSS-Klasse je Hauptmenüpunkt, die immer um 1 hochgezählt wird (mainmenu1, mainmenu2, etc ...). So kann jedem Hauptmenüpunkt eine unterschiedliche CSS-Klasse zugewiesen werden.

### Plugin-CMS-Variablen

### Einstellungen

## MENUES

### Version

Revision 34, 23.05.2010; in Nightly-Build:Revision:Revision: 154

### Beschreibung

Erzeugt verschiedene Menüs. Erzeugt das normale MainMenu und DetailMenu.

Zusätzlich noch ein Menu nur aus den Inhaltseiten einer auswählbaren Kategorie die dann nicht mehr in MainMenu und DetailMenu auftauchen

### Plugin-CMS-Variablen

### Einstellungen

## MetaDescription

### Version

Keine, 20.10.2010; in Nightly-Build:Revision:1.2.2010-10-20

### Beschreibung

Es können individuelle Meta-Descriptions für einzelne Inhaltsseiten erstellt werden.

Plugin-CMS-Variablen

Einstellungen

## **MetaKeywords**

Version

Keine, 20.10.2010; in Nightly-Build:Revision:1.2.2010-10-20

Beschreibung

Es können individuelle Meta-Keywords für einzelne Inhaltsseiten erstellt werden.

Plugin-CMS-Variablen

Einstellungen

## **MetaTag**

Dieses Plugin ist nicht länger verfügbar.

## **moziloGB**

Version

Revision 39, 23.05.2010; in Nightly-Build:Revision: 26

Beschreibung

Erzeugt das Standard-moziloGB 0.4.alpha7.

Plugin-CMS-Variablen

Einstellungen

## **MyTitle**

Version

Keine Angabe, 19.11.2010

## Beschreibung

Erlaubt dem Nutzer, eigene Titel für jede einzelne Inhaltsseite zu vergeben. Wenn kein Titel vergeben wurde und das Plugin aktiv ist, wird automatisch ein Titel aus: Seitenname :: Kategorie :: Inhaltsseite erstellt. Dazu muss die template Seite des Layouts angepasst werden.

## Plugin-CMS-Variablen

## Einstellungen

### **PageDate**

#### Version

0.1, 09.08.2010

#### Beschreibung

Gibt das Änderungsdatum der aktuellen Inhaltsseite zurück.

## Plugin-CMS-Variablen

## Einstellungen

### **PHP-Code ausführen**

#### Version

Keine, 04.11.2011; in Nightly-Build:Revision: 137

#### Beschreibung

Mit diesem Plugin kann beliebiger PHP-Code ausgeführt werden.

## Plugin-CMS-Variablen

## Einstellungen

### **Piwik Web Analytics**

#### Version

Keine, 18.01.2012

#### Beschreibung

Piwik ist ein auf PHP/ MySQL basierende Software, welche unter der Open Source Lizenz bereitgestellt wird. Nach der Installation muss ein JavaScript Tracking-Code in die jeweilige Seite eingebunden werden, um die Webseiten, deren Statistiken Sie aufzeichnen möchten und sehen Sie sich dann die Webanalyse-Berichte in Echtzeit an.

Das Plugin für moziloCMS integriert den Tracking-Code von Piwik und lässt sich über das Back-End des Systems anpassen.

## Plugin-CMS-Variablen

## Einstellungen

### **PreviousNextPage**

#### Version

Revision 46, 23.05.2010; in Nightly-Build:Revision: 149

#### Beschreibung

Erzeugt Links zur „vorherigen“ / „nächsten“ Seite.

## Plugin-CMS-Variablen

## Einstellungen

### **PrintView**

Nur in Nightly

#### Version

in Nightly-Build:Revision: 149

## Beschreibung

Erzeugt die Druckansicht der aktuellen Seite in neuem Fenster/Tab.

## Plugin-CMS-Variablen

## Einstellungen

## **QR-Code**

## Version

Keine, 31.01.2012

## Beschreibung

Die Google Chart Tools ermöglichen etliche nützliche Features für die eigene Website. Eines davon ist die Herstellung von QR-Codes um nützliche Links, Telefonnummern, Texte oder eine E-Mail für mobile Anwender zugänglich zu machen.

Dieses Plugin für moziloCMS ermöglicht die einfache Einbindung an einem beliebigen Ort der Website.

## Plugin-CMS-Variablen

## Einstellungen

## **quickComment**

## Version

0.7, 28.04.2012

## Beschreibung

Stellt eine Kommentarfunktion bereit, die in Inhaltsseiten eingebunden werden kann.

## Plugin-CMS-Variablen

## Einstellungen

## Besonderheiten

Benötigt mozilo 1.12 beta4

## RandomContent

Dieses Plugin steht nicht im Download-Bereich, ist aber im nightly enthalten.

### Version

in Nightly-Build:Revision: 149

### Beschreibung

Mit diesem Plugin kann aus einer "**versteckten Inhaltseite**", durch die Eingabe von **{RandomContent}** dessen Inhalt ausgegeben werden.

Der Inhalt wird durch die unten angegebenen (und änderbaren) Start und Stop Trennzeichen, voneinander getrennt.

Es dürfen alle Syntaxelemente benutzt werden auch Plugins.

### Plugin-CMS-Variablen

### Einstellungen

## RandomNumber

### Version

1.0, 10.08.2010; in Nightly-Build:Revision: 149

### Beschreibung

Erstellt eine Zufallszahl im definierten Bereich zwischen VON und BIS

### Plugin-CMS-Variablen

### Einstellungen

## Replace

### Version

1.1, 27.04.2012

### Beschreibung

Dieses Plugin ermöglicht es, beliebigen Inhalt aus einer Inhaltsseite an einer anderen Position im Template einzufügen.

Es lassen sich beliebig viele Ersetzungen definieren; insbesondere kann auch ein mehrspaltiges Layout per Template erzeugt werden. Es können sowohl beliebiger Text als auch

ganze Inhaltsseiten eingefügt werden. Es ist möglich, CMS-Variablen mit beliebigem Text zu ersetzen.

## Plugin-CMS-Variablen

## Einstellungen

### **Sidebar**

#### Version

Revision 34, 23.05.2010; in Nightly-Build:Revision: 149

#### Beschreibung

Sidebar, die mit einem entsprechend ausgezeichneten Bereich der jeweils aktuellen Inhaltsseite befüllt wird.

## Plugin-CMS-Variablen

## Einstellungen

### **SidebarPage**

#### Version

Revision 34, 23.05.2010; in Nightly-Build:Revision: 149

#### Beschreibung

Eine Sidebar, die mit dem Inhalt einer (versteckten) Inhaltsseite gefüllt wird.

## Plugin-CMS-Variablen

## Einstellungen

### **Sitemap**

#### Version

Keine, 13.10.2010

## Beschreibung

Standard-Sitemap zum Einfügen an beliebiger Stelle in Inhaltsseiten oder fest im Template. Gibt wahlweise die Sitemap der gesamten Website oder die Sitemap einer einzelnen Kategorie aus.

## Plugin-CMS-Variablen

## Einstellungen

### **SlimBox**

#### Version

Revision 81, 08.10.2010

#### Beschreibung

Galerie wird mit den Vorschaubildern erzeugt und bei klick darauf in groß aufgeblendet.

#### Plugin-CMS-Variablen

#### Einstellungen

### **SocialBar**

#### Version

Beta 0.1, 27.01.2011

#### Beschreibung

Fügt eine Liste mit Links zu Profilen auf Social-Communitie Plattformen dem MoziloCMS hinzu.

#### Plugin-CMS-Variablen

#### Einstellungen

### **Template-Email**

#### Version

Keine, 31.07.2010

## Beschreibung

moziloCMS erlaubt keine Syntaxelemente im Template. Gerade bei einer allgemeinen Email-Adresse im Fuß der Webseiten ist das hinderlich - vor allen Dingen, wenn man die Adresse auch noch gegen Spambots schützen will. Das kleine Plugin behebt dieses Manko.

## Plugin-CMS-Variablen

## Einstellungen

## **Textbasierte Uhr**

### Version

Keine, 18.11.2010

### Beschreibung

Dieses Plugin gibt die Zeit als Text und um einige Minuten gerundet aus, wobei zum Beispiel 08:27 zu "Kurz vor halb Neun" wird.

## Plugin-CMS-Variablen

## Einstellungen

## **Toggle**

### Version

Revision 34, 23.05.2010

### Beschreibung

Aus- und Einklappen von Inhaltsteilen.

## Plugin-CMS-Variablen

## Einstellungen

## WS-Slideshow Revision

### Version

Revision 44, 14.07.2010

### Beschreibung

Ist eine Flash Gallery die mit einer oder allen moziloCMS Galerien arbeitet.

### Plugin-CMS-Variablen

### Einstellungen

## Meine Installationen

### BPGS

#### **Adresse**

<http://ratgeber.bpgs.de/homepagezubehoer/>

#### **Version**

moziloCMS 1.12.beta3

#### **Benutzerdefinierte Syntaxelemente**

**strong** = <strong>{VALUE}</strong>

**code** = <code>{VALUE}</code>

#### **Plugins**

- **DEMOBS01**
- Galerie
- GoogleAnalytics
- LASTCHANGE
- MetaTag
- moziloPayPal
- Sidebar
- SidebarPage
- SlimBox
- Toggle

## Layouts

- MoziloCMS
- moziloCMS-bs01

## Lima 12hp mozilo-dokumentation

## Adresse

<http://mein-wunschname.12hp.de/mozilo-dokumentation/>

## Version

moziloCMS 1.12.beta3

## Benutzerdefinierte Syntaxelemente

stark = `<strong>{VALUE}</strong>`

code = `<code>{VALUE}</code>`

```
adsense1 = <script type="text/javascript">google_ad_client = "pub-1640786225448363";/*
200x200, Erstellt 29.08.10,BPGS-Pytal,Text */google_ad_slot =
"0054792489";google_ad_width = 200;google_ad_height = 200;<script
type="text/javascript"><script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script>
```

## Plugins

- Galerie
- GoogleAnalytics
- LASTCHANGE
- MetaDescription
- Sidebar
- SidebarPage
- SlimBox
- Toggle

## Layouts

- Clean01
- moziloCMS-BS01
- moziloCMS-BS02

## Lima 12hp mozilo-template-viewer

### **Adresse**

<http://mein-wunschname.12hp.de/mozilo-template-viewer/>

### **Version**

moziloCMS 1.12.beta3

### **Benutzerdefinierte Syntaxelemente:**

Keine

### **Plugins**

- Galerie
- LASTCHANGE
- LayoutSwitcher
- SlimBox
- Toggle

### **Layouts**

Sehr viele

## Lima 12hp mozilo-plugin-demo

### **Adresse**

<http://mein-wunschname.12hp.de/mozilo-plugin-demo/>

### **Version**

moziloCMS 1.12.beta3

### **Benutzerdefinierte Syntaxelemente:**

Keine

### **Plugins**

Sehr viele

### **Layouts**

moziloCMS-BS01

## Lima lima-city

### **Adresse**

<http://mein-wunschname.lima-city.de/>

### **Version**

moziloCMS 1.12.beta3

### **Benutzerdefinierte Syntaxelemente**

Keine

### **Plugins**

- Galerie
- LASTCHANGE
- SlimBox v1 und v2 beta 1.4

### **Layouts**

moziloCMS

moziloCMS-2009-BS01

## 000Webhost canvas.freeiz.com

### **Adresse**

<http://canvas.freeiz.com/>

### **Version**

moziloCMS 1.12.beta4

### **Benutzerdefinierte Syntaxelemente**

rahmenrot = <div style="border:1px solid red;">{VALUE}</div>

meinlink = <span style="border-right-style: outset; border-bottom-style: solid"><a href="{VALUE}">{DESCRIPTION}</a></span>

strong = <strong>{VALUE}</strong>

code = <code>{VALUE}</code>

pre = <pre>{VALUE}</pre>

### **Plugins**

- CONTACT

- HighLighter 1.0.2010-10-11
- IncludePage 1.0.2011-05-10
- LastChange Revision: 52
- PHP-Code ausführen 1.1.2010-11-30
- Sidebar
- SidebarPage 0.1
- SlimBox v1 und v2 Revision: 81
- Toggle 0.1

## Layouts

moziloCMS

## Bplaced oscbluebirds

### Adresse

<http://oscbluebirds.bpgs.bplaced.net/>

### Version

moziloCMS 1.12.beta3

### Benutzerdefinierte Syntaxelemente:

Keine

### Plugins

- moziloCMS-Standardgalerie 0.1
- LastChange 0.1
- moziloGB Revision: 39
- SlimBox v1 und v2 beta 1.4

## Layouts

- MoziloCMS
- Osc01
- Osc02
- Osc03
- Osc04

Lokal gibt es noch weitere Unterversionen

## CWCity

### **Adresse**

<http://fh-tester.cwsurf.de/mozilo/>

### **Version**

moziloCMS 1.12.beta4

### **Benutzerdefinierte Syntaxelemente**

Keine

### **Plugins**

### **Layouts**

## Host4Free

### **Adresse**

<http://template-hamster.host4free.de/>

### **Version**

moziloCMS 1.12.beta4

### **Benutzerdefinierte Syntaxelemente**

Keine

### **Plugins**

### **Layouts**

## Pytal kleinerhelfer

### **Adresse**

<http://kleinerhelfer.pytalhost.com/mozilocms/>

### **Version**

moziloCMS 1.12.beta2

## Benutzerdefinierte Syntaxelemente:

Keine

## Plugins

## Layouts

## Test auf weiteren Webservern

### MY3GB

Fehlermeldung

*Fatal Error /www/my3gb.com/b/p/g/bpgs/htdocs/cms/DefaultConf.php Datei existiert nicht*

### OHost & FunPic

Bei einer Testinstallation auf <http://burkhard58.bu.ohost.de/> konnte das System zwar korrekt installiert werden, auch mod\_rewrite ließ sich aktivieren, gab es immer wieder Ausstiege aus dem Admin-Modus, so dass es nicht möglich war, dort sinnvoll zu arbeiten.

Da FunPic im Wesentlichen identisch mit OHost ist, kann man vermuten, dass auch eine Installation auf <http://burkhardschlutt.bu.funpic.de/> zu diesem Ergebnis führt.

### i-networx

Version 1.8 wurde gelöscht.

### Strato

MoziloCMS wurde auf <http://www.oscbluebirds.de/cms01/> installiert. mod\_rewrite-Modus lässt sich aktivieren.

### heliohost

Account gelöscht.

### Kilu

Kein Test